

TYREinflate 1600 ESSENTIAL



6 minutes de temps de gonflage²⁾³⁾

Fournit un gonflage rapide et fiable des pneus en seulement 6 minutes, vous permettant de reprendre la route avec un temps d'arrêt minimal, parfait pour une utilisation quotidienne ou des urgences au bord de la route.



lampe LED

Facile à utiliser même dans l'obscurité et en conditions de faible luminosité.



Sans fil et rechargeable

Peut être utilisé avec ou sans alimentation directe.



Gonfleur de pneus numérique compact et rechargeable

Le OSRAM TYREinflate 1600 ESSENTIAL est un gonfleur de pneus numérique compact et sans fil conçu pour offrir un gonflage rapide, pratique et précis, où que vous soyez. Idéal pour les automobilistes, motocyclistes et cyclistes, ce compresseur d'air portable gonfle un pneu de 13" à plat en moins de six minutes²⁾³⁾, ce qui en fait la solution parfaite pour compléter la pression des pneus en déplacement ou gérer des urgences inattendues en bord de route. Son design compact unique est plus court et plus fin que les modèles précédents, ce qui permet de le ranger facilement dans un véhicule, un sac à dos ou une sacoche sans occuper un espace précieux.

Doté d'un grand écran numérique clair, le TYREinflate 1600 ESSENTIAL affiche des mises à jour en temps réel de la pression en PSI, BAR ou kPa, et inclut un indicateur de batterie en direct pour un contrôle et une confiance accrues. L'interface utilisateur est intuitive et facile à utiliser, vous permettant de régler la pression cible, de changer les unités, de sélectionner les modes de gonflage prédéfinis ou d'activer la lampe LED intégrée, le tout d'une simple pression sur un bouton. La lampe LED blanche intégrée rend son utilisation facile dans l'obscurité ou en conditions de faible luminosité, idéale pour les pannes nocturnes ou les trajets tôt le matin.

L'appareil est alimenté par une batterie interne rechargeable qui se charge via USB-C, le rendant compatible avec la

plupart des appareils et câbles de charge modernes, sans besoin de prise 12V ou d'alimentation externe. Le tuyau détachable de 15 cm et le sac de rangement souple inclus gardent tout organisé et portable, tandis que le kit adaptateur en trois pièces fourni garantit que vous êtes prêt à gonfler non seulement des pneus de voiture mais également des pneus de vélo, des ballons de sport et d'autres objets gonflables facilement.

Compact, puissant et polyvalent, le OSRAM TYREinflate 1600 ESSENTIAL est le compresseur d'air numérique idéal pour ceux qui recherchent des performances fiables, une commodité sans fil et une praticité au quotidien.

OSRAM offre une garantie de deux ans¹⁾ sur ce produit.

1) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.fr/am/services/garanties-automobiles

2) Basé sur le gonflage d'un pneu de 13" à plat à 2,4 BAR

3) Les mesures de la pression des pneus et le gonflage des pneus à la pression optimale doivent toujours être effectués sur des pneus froids.

Fiche de données produit

Fiche technique

Information produit

Temps de gonflage	6.0 min
Pression max.	100psi / 7.0 bar
Longueur du tuyau d'air	20 cm
Lampe LED	Oui
Unités de mesure	PSI, kPa, bar
Arrêt automatique	Oui
Précision (bar)	±0.1 bar
Débit (l/min)	0-35psi /2.4bar


Informations générales sur le produit

Référence de commande	OTIR1600ESN
-----------------------	-------------

Données électriques

Puissance nominale	74 W
Tension nominale	7.4 V
Tension d'alimentation	7.4 V
Source d'alimentation	Rechargeable Battery (2x2000 mAh)

Physical Attributes & Dimensions



Longueur	85.0 mm
Largeur	49.0 mm
Hauteur	123 mm

Température

Niveau sonore (dB)	88 dB
--------------------	-------

Fiche de données produit

Durée de vie

Garantie	2 years
----------	---------

Donnée produit supplémentaire

Affichage	Digital
Utilisation recommandée avec	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer, Bicycles, Balls and inflatables

Capacités

Accessoires	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Protection	-

Informations environnementales et réglementaires



Informations conformément à l'art. 33 du règlement (CE) 1907/2006 de l'UE (REACH)	
Numéro de déclaration dans la base de données SCIP	Dans le travail

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4062172420778	TYRE inflate 1600 ESSENTIAL	Etui carton fermé 1	95 mm x 71 mm x 131 mm	0.88 dm ³	525.00 g
4062172420785	TYRE inflate 1600 ESSENTIAL	Carton de regroupement 4	279 mm x 159 mm x 123 mm	5.46 dm ³	2238.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	User instruction TYREinflate 1600 ESSENTIAL TIR1600ESN

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.