

INEO FIRST

OW-30

• ACEA C1

PSA B71 2312 & 2302

Satisfait aux exigences de Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Convient pour:

- Fiat 9.55535-GS1
- Fiat 9.55535-DS1
- Toyota

FR - Huile moteur synthétique de hautes performances, formulée selon la technologie ART. Spécialement conçue pour les véhicules équipés de Filtre à Particules. Parfaite protection contre l'usure et excellente tenue long terme. Des économies de carburant exceptionnelles. Protection marche-arrêt exceptionnelle. Contient C14-16-18 Alkyl phenol. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Importateur pour la Suisse : TotalEnergies Marketing Suisse SA Ruessenstrasse, 18 Baar, CH-6340 www.totalenergies.ch.

EN - Synthetic, high-performance engine oil, formulated with Age Resistance Technology. Specially designed for vehicles that are fitted with a particulate filter. Offers perfect wear protection and excellent durability. Exceptional Fuel Saving properties. Excellent stop-start protection. Contains C14-16-18 Alkyl phenol. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.



Date de la vidange Changement de filtre

Kilométrage Prochaine vidange



Le service Consommateurs de TotalEnergies

0 811 228 428 Servi



EWC: 13 02 05*



TotalEnergies Lubrifiants

562, avenue du Parc de l'Ile - 92000 Nanterre - France Tel + 33 (0) 1 41 35 40 00 - lubricants.totalenergies.com Formulé et fabriqué en France 5_{Le}



