

7000 DIESEL

10W-40

- ACEA A3/B4
- API SN/CF
- PSA B71 2300 & PSA B71 2294
- VW 501.01/505.00

Satisfait aux exigences techniques de :

- MB 229.3
- Fiat 9.55535-G2

FR - Huile moteur à base de synthèse. Formulée avec la technologie cleanShield. Tous types de parcours : longs trajets et ville (démarrages fréquents). Propreté exceptionnelle. Contient Alkarylsulfonate de calcium à longue chaîne. Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Importateur pour la Suisse : TotalEnergies Marketing Suisse SA Ruessenstrasse, 18 Baar, CH-6340 www.totalenergies.ch.

EN - Synthetic based engine oil. Formulated with cleanShield Technology. For all types of routes: long journey and urban drive (requiring frequent starts). Excellent cleanliness properties. Contains Calcium long chain alkaryl sulfonate. May produce an allergic reaction. Safety data sheet available on request.



Date de la vidange Changement de filtre

Kilométrage Prochaine vidange



Le service Consommateurs de TotalEnergies

0 811 228 428 Service 0,0 prix appel



EWC: 13 02 05*



TotalEnergies Lubrifiants

562, avenue du Parc de l'Ile - 92000 Nanterre - France Tel + 33 (0) 1 41 35 40 00 - lubricants.totalenergies.com Formulé et fabriqué en France 5_{Le}



