

+93. mm

+134. mm

FR

EN



PT

JA



:




| Suivi commande | | Informations techniques | | Accord B.A.T. | |
|---|----------|--|----|--|----|
| Client : | | Format : 134 mm x 93 mm | | Sens de défilement :  <input type="checkbox"/> Sans modifications <input type="checkbox"/> Avec modifications | |
| Référence produit : 18110 MOTUL DEXRON III 1L VERSO | | Gencod : EAN 13 | | | |
| Référence Client : 18110 MOTUL | | Code : 337465000602 | | Signature Client Nom du signataire : | |
| N° B.A.T. : 2 du 31/01/2022 | | Echelle : .8 | | | |
| N° Dossier : L485681 - 31/01/2022 | | Imprimeur : LITHOPRESS | | Sens d'impression : Directe | |
| RLB : .06 | | Couleurs utilisées : | | Gamme PANTONE® color bridge™ coated THE PLUS SERIES | |
| 126/126 lpi Black | |  126 lpi P 185 C | | | |
| Couleurs techniques : | | Plan | | Clichés Standards | |
| Surface d'encrage :960877 | | | | | |
| 8991.8 mm | 617.2 mm | mm | mm | mm | mm |
| 72.2 % | 5. % | % | % | % | % |

Epreuve

Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR

+93. mm

+134. mm

| Suivi commande | | Informations techniques | | Accord B.A.T. | |
|---|------------------------|--------------------------------|----|--|----|
| Client : | | Format : 134 mm x 93 mm | | Sens de défilement :  <input type="checkbox"/> Sans modifications <input type="checkbox"/> Avec modifications | |
| Référence produit : 18110 MOTUL DEXRON III 1L VERSO | | Gencod : EAN 13 | | | |
| Référence Client : 18110 MOTUL | | Code : 3374650000602 | | | |
| N° B.A.T. : 2 du 31/01/2022 | Imprimeur : LITHOPRESS | Echelle : .8 | | | |
| N° Dossier : L485681 - 31/01/2022 | | RLB : .06 | | Sens d'impression : Directe Signature Client Nom du signataire : | |
| Couleurs utilisées : Gamme PANTONE® color bridge™ coated THE PLUS SERIES 126/126 lpi 126 lpi Black P 185 C | | | | | |
| Couleurs techniques : | | Plan | | Clichés Standards | |
| Surface d'encre : :960877 | | | | | |
| 8991.8 mm | 617.2 mm | mm | mm | mm | mm |
| 72.2 % | 5. % | % | % | % | % |

Epreuve


Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR



Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige après signature de ce BAT PDF.

+93. mm

+134. mm


| Suivi commande | | Informations techniques | | Accord B.A.T. | |
|---|------------------------|--|--|--|--|
| Client : | | Format : 134 mm x 93 mm | | Sens de défilement :  | |
| Référence produit : 18110 MOTUL DEXRON III 1L VERSO | | Gencod : EAN 13 | | | |
| Référence Client : 18110 MOTUL | | Code : 3374650000602 | | | |
| N° B.A.T. : 2 du 31/01/2022 | Imprimeur : LITHOPRESS | Echelle : .8 | | <input type="checkbox"/> Sans modifications <input type="checkbox"/> Avec modifications Signature Client Nom du signataire : | |
| N° Dossier : L485681 - 31/01/2022 | | RLB : .06 | | | |
| Couleurs utilisées : 126/126 lpi 126 lpi Black P 185 C | | Gamme PANTONE® color bridge™ coated THE PLUS SERIES Clichés Standards | | Accord B.A.T. <input type="checkbox"/> Sans modifications <input type="checkbox"/> Avec modifications Signature Client Nom du signataire : | |
| Couleurs techniques : Plan | | Clichés Standards | | | |
| Surface d'encre : :960877 8991.8 mm 617.2 mm mm mm mm mm mm mm mm mm 72.2 % 5. % % % % % % % % % | | Clichés Standards | | | |

Epreuve

Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR



Nous déclinons toute responsabilité en cas de litige après signature de ce BAT PDF.



Epreuve

| Suivi commande | | Informations techniques | | Accord B.A.T. | |
|---|----------|---|----|---|----|
| Cliant : | | Format : 134 mm x 93 mm | | <input type="checkbox"/> Sans modifications | |
| Référence produit : 18110 MOTUL DEXRON III 1L VERSO | | Gencod : EAN 13 | | <input type="checkbox"/> Avec modifications | |
| Référence Client : 18110 MOTUL | | Code : 337465000602 | | Signature Client Nom du signataire : | |
| N° B.A.T. : 2 du 31/01/2022 | | Echelle : .8 | | | |
| N° Dossier : L485681 - 31/01/2022 | | Imprimeur : LITHOPRESS | | Sens d'impression : Directe | |
| RLB : .06 | | Sens de défilement : | | Clichs Standards | |
| Couleurs utilisées : | | Gamme PANTONE® color bridge™ coated THE PLUS SERIES | | | |
| 126/126 lpi 126 lpi | | | | | |
| Black P 185 C | | | | | |
| Couleurs techniques : Plan | | | | | |
| Surface d'encreage :960877 | | | | | |
| 8991.8 mm | 617.2 mm | mm | mm | mm | mm |
| 72.2 % | 5. % | % | % | % | % |

Cette épreuve n'est pas une CIBLE COULEUR